



C&D ELETTRONICA SRL

BERGAMO 24126
Via Oprandi, 17
Tel. 035 199 55 011
Fax 035 199 55 099

E-COMMERCE
www.cedelettronica.com
E-MAIL
mail@cedelettronica.com
cedelettronica@pec.it

WWW.CEDELETRONICA.COM



LABORATORIO EMC
PROVE DI COMPATIBILITA'
ELETTROMAGNETICA



WWW.MTEK.IT

C.F. 00895950160
P.IVA IT00895950160

Cap. Soc. 500.000,00 Euro i.v.
R.E.A. BG-180921



Registro A.E.E. n.IT0802000003208
Registro PILE n. IT16010P00003973



Raspberry Pi 5

Raspberry 2024

Raspberry - Board

KIT Raspberry PI5 B 8GB-RAM RSP5G8K



Raspberry Pi è un PC in miniatura basato su ARM che può essere utilizzato per molte applicazioni. Questo progetto open-source è la piattaforma ideale per ulteriori sviluppi e particolarmente adatto all'integrazione in applicazioni esistenti.

Fogli di calcolo, elaborazione di testi e giochi non sono estranei al Raspberry, così come la riproduzione di video HD. Iniziate subito!

1
€ 138,25

2+
€ 132,71

(KCMR1515K)

MB Raspberry PI5 B 8GB-RAM VII RSP5G8



Raspberry Pi 5 Model B, Broadcom BCM2712, ARM Cortex-A76 64 bit, 8GB, 2,4GHz, Bluetooth 5.0 BLE

- GPU VideoCore VII

- 4 GB o 8 GB di SDRAM LPDDR4X-4267

- 2x USB 3.0 con velocità fino a 5 Gb/s, USB Tipo-C @ 5V/5A

1
€ 93,44

2+
€ 89,79

(KCMR1515)

MB Raspberry PI5 B 4GB-RAM VII RSP5G4



Raspberry Pi 5 Model B, Broadcom BCM2712, ARM Cortex-A76 64 bit, 4GB, 2,4GHz, Bluetooth 5.0 BLE

- GPU VideoCore VII

- 4 GB o 8 GB di SDRAM LPDDR4X-4267

- 2x USB 3.0 con velocità fino a 5 Gb/s, USB Tipo-C @ 5V/5A

1
€ 69,89

2+
€ 67,16

(KCMR1510)

Board ROCK 4C+ 4GB-RAM 4k ROCK4C+



ROCK 4C+ è un computer single-board affidabile, multifunzionale e ad alte prestazioni basato su un robusto SoC Rockchip RK3399T, con CPU Dual Cortex® A72 e GPU Arm Mali™ T860MP4. Sviluppata da OKdo Technology in collaborazione con Radxa, questa scheda racchiude funzionalità di prim'ordine adatte a molteplici applicazioni multimediali e industriali, garantendo una straordinaria affidabilità.

1
€ 92,50

2+
€ 88,79

(KCMR1451)

BBC MICRO:BIT V2 GO set nRF52833 MBV2S



Il computer tascabile che sta cambiando il mondo. Ecco il nuovo micro:bit v2, ora con un microfono e altoparlante aggiunto per l'apprendimento audio fin da subito. L'hardware include anche un numero di upgrade tecnici per garantire che in futuro il dispositivo rimanga uno strumento ideale per esplorare, comprendere e sperimentare con l'intelligenza artificiale e il machine learning, man mano che queste tecnologie iniziano a

1+
€ 24,60

3+
€ 22,96

(KCMR1410)

Kit MB Raspberry PI4 B 2G-DDR4 RSP4G2K



- M/B Raspberry Pi 4 B Bundle con 2 GB DDR4 con Cavo HDMI A<>micro HDMI-D 4k 1,8 mt.

- Alimentatore 5,1Vdc 3A USB-C RASPBERRY PI4 KSA4

- CASE di alta qualità e facile assemblaggio

- microSD da 16GB (Classe 10) con NOOBS preinstallata (7 sistemi operativi) Windows 10

1
€ 87,24

2+
€ 84,98

(KCMR1386K)

I prezzi sono indicativi, soggetti a variazione, I.V.A. esclusa. Le immagini sono puramente indicative. Tutti i marchi sono di proprietà delle aziende produttrici e sono tutelati dalle leggi sul copyright.

Raspberry - Board



KIT Raspberry Pi4 B 4G-DDR4 RSP4G4K

- M/B Raspberry Pi 4 B Bundle con 4 GB DDR4
- Alimentatore 5,1Vdc 3A USB-C RASPBerry PI4 KSA4
- CASE di alta qualità e facile assemblaggio
- microSD da 16GB (Classe 10) con NOOBS preinstallata (7 sistemi operativi) Windows 10 IoT Core, Raspian, Arch Linux, OpenELEC, Pidora, RISC OS e RaspBMC

1
€ 103,94

2+
€ 101,25
(KCMR1391K)



KIT MB Raspberry Pi4 B 8G-DDR4 RSP4G8K

- M/B Raspberry Pi 4 B Bundle con 8 GB DDR4 con cavo HDMI A<>micro HDMI-D 4k 1,8 mt.
- Alimentatore originale 5,1Vdc 3A USB-C RASPBerry PI4 KSA4
- Set 3PZ dissipatori adesivi in alluminio
- CASE di alta qualità e facile assemblaggio

1
€ 120,15

2+
€ 114,81
(KCMR1395K)



MB Raspberry Pi4 B 8GB-RAM 4k RSP4G8

- Raspberry Pi 4 B - 1.5 GHz ARM Cortex-A72 Quad Core CPU
- 1 GB, 2 GB, 4GB or 8 GB LPDDR4 SDRAM
- Gigabit LAN RJ45 (via USB 3.0 with up to 1000 Mbit)
- Bluetooth 5.0
- 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0, 5V/3A @ USB Type- C

1
€ 87,50

2+
€ 83,99
(KCMR1395)



MB Raspberry Pi4 B 4GB-RAM 4k RSP4G4

- 2xUSB3/2x uHDMI/uSD/Gb LAN/40GPIO/BT5
- RASPBerry PI -- PI4 MODEL B/4GB RAM
- New Raspberry Pi 4 B - 1.5 GHz ARM Cortex-A72 Quad Core CPU

1+
€ 64,42

3+
€ 61,49
(KCMR1391)



MB Raspberry Pi4 B 2GB-RAM 4k RSP4G2

- 2xUSB3/2x uHDMI/uSD/Gb LAN/40GPIO/BT5
- RASPBerry PI -- PI4 MODEL B/2GB RAM
- New Raspberry Pi 4 B - 1.5 GHz ARM Cortex-A72 Quad Core CPU

1+
€ 53,60

3+
€ 51,16
(KCMR1386)

Raspberry - Shield




Shield Raspberry RPI-TV-UHAT - TV HAT

With the Raspberry Pi TV HAT, you can receive digital terrestrial TV (DVB-T / DVB-T2) on your existing Raspberry Pi or stream it to other devices over your network.

1+
€ 22,28

3+
€ 21,70
(KCMR14TV)



Shield Raspberry BreadBoard Power 3.3/5V POW-BB

The Bread Power—extension-board can extend your breadboard with a power supply by simply attaching it. Attached to a breadboard, it can include a power supply between 6V and 12V, or an USB-connection. While using another power-supply, the USB-Port can also be used as output. The output-voltage to the breadboard can be set to 0V, 3,3V and 5V.

1+
€ 2,61

10+
€ 2,43
(KCMR1390)



Shield Raspberry Prototype 40p RASHD2

Raspberry Pi B+, 2-3-4 GPIO-SOIC16-UART
GPIO (40-pole), SOIC16, Breadboard, 2x 3,3V, 2x 5V, UART, I2C, SPI
With this prototype board you can make your designs and projects for your Raspberry a reality in no time at all. The 55-x-85-mm board has a 40-pin GPIO module, allowing you to easily connect the board and Raspberry together perfectly.

1+
€ 10,50

5+
€ 9,80
(KCMR1220)

I prezzi sono indicativi, soggetti a variazione, I.V.A. esclusa. Le immagini sono puramente indicative.
Tutti i marchi sono di proprietà delle aziende produttrici e sono tutelati dalle leggi sul copyright.

Raspberry - Shield



Kit stepper Raspberry Pi RB-Moto2 RBM2

JOY-IT CONTROLLER + 2 MOTORI PASSO-PASSO

Kit per Raspberry/Raspberry Pi. Comprende una scheda di controllo e 2 motori passo-passo.

La scheda è già assemblata e può essere collegata direttamente al Raspberry.

1+
€ 12,29

5+
€ 11,81

(KCMR1160)

Raspberry - Lcd



Display 10" HDMI Raspberry touchscreen RB102

Display MultiTouch per Raspberry Pi® RB-LCD-10-2 Nero opaco

Il nuovo display touch da 10" con alloggiamento in metallo di Joy-IT è un tuttfare robusto e adatto a tanti diversi ambiti di applicazione.

Si contraddistingue in particolare per la sua robusta lavorazione. L'alloggiamento in metallo nero opaco si integra perfettamente con il rivestimento rigido del display (H3).

1
€ 216,00

2+
€ 186,00

(LMLM1128)



Display 10" touchscreen front panel LCD103

JOY-IT 1280x800 HDMI/VGA/AP MMEDIA 5-24V

10.1" IPS TOUCHSCREEN-LCD

Touchscreen display for professional and industrial installation

Our 10.1" IPS touch screen display has been specially developed for professional

1
€ 198,00

2+
€ 170,50

(LMLM1135)



Display 7" HDMI Raspberry touchscreen RB7

JOY-IT HDMI-1024x600 16/10- MULTITOUCH 5x

• Resolution: 1024 x 600

• Supported devices: Raspberry Pi A+ / B+ / 2B / 3B, Banana Pi, Banana Pro, Windows PCs

• Connections: HDMI, micro-USB

• Touch controller: GT811

1+
€ 76,80

3+
€ 69,60

(LMLM1125)



Display 7" touchscreen per Raspberry Pi

Il Raspberry Pi ha un proprio personalissimo touch screen LCD. Dopo alcuni anni di sviluppo, Raspberry Pi Foundation è in grado di darvi lo schermo perfetto per il vostro Pi, senza alcun compromesso. La configurazione è facile e veloce. La scheda adattatore e il Pi sono montati sul lato posteriore del display LCD con i fissaggi basilari forniti; il cavo ribbon DSI fornisce l'interfaccia di visualizzazione tra Pi e gruppo LCD.

1
€ 76,56

2+
€ 73,08

(KCMR1353)



Display 3.5" touchscreen per Raspberry TTF3.5

RB-TTF3.5 - touch x Raspberry 480x320 GPIO

With the 3.5 Inch TFT Touchscreen-Display you can easily build a Mini-Tablet-PC based on an Raspberry Pi. Resistive Touch Screen, Single Touch

The display, with a maximum resolution of 480x320 pixels, can be attached to the GPIO connections so that you won't need any mounting-skills.

1+
€ 28,80

3+
€ 24,80

(KCMR1359)



Display 1" OLED I2C per Raspberry/AR OLED1

I²C - SSD1306-128x64px RASPBERRY/ARDUINO

This high-quality 0.96" OLED display with a resolution of 128 x 64 pixels has a high contrast, a wide viewing angle, low power consumption and a very compact design, and it communicates via an I²C interface.

1+
€ 5,64

5+
€ 5,42

(KCMR1343)

Raspberry - Sensori

I prezzi sono indicativi, soggetti a variazione, I.V.A. esclusa. Le immagini sono puramente indicative.
Tutti i marchi sono di proprietà delle aziende produttrici e sono tutelati dalle leggi sul copyright.

Raspberry - Sensori



RPI Analog to Digital Converter 4ch ADC01

16bit ADS1115 PROGRAMMABLE 8 to 860 SPS

With the help of the RB-ADC01 you can read analog data with your Raspberry Pi. The 16-bit chip ADS1115 is an analog to digital converter that processes the analog signal to digital data and sends it via I2C bus to the Raspberry Pi.

1+
€ 12,42

5+
€ 10,70
(KCMR1445)



Raspberry 5Mp camera wide 200° CAMWW2

JOY-IT chipset: OV5647 + CAVO FLAT 16cm

5MP Wide-Angle Camera 200° Degrees

The wide-angle camera stands out through its high quality images.

It has an OV5647 chip and a resolution of 5 MegaPixel.

1+
€ 23,04

3+
€ 22,14
(KCMR1415)



Raspberry 5Mp camera 76° con cavo CAMIT

JOY-IT chipset: OV5647 + CAVO FLAT 16cm

5 MP Camera for Raspberry Pi

This camera module is for all Raspberry models and works with the known OV5647 chip. It makes good images in 5MP quality.

1+
€ 8,84

5+
€ 8,49
(KCMR1412)



Kit 37 sensori in 1 per Raspberry/Arduino

Confezione contenente i seguenti 37 sensori da utilizzare per robotica, Arduino, Raspberry, ecc.

Dimensioni confezione (mm): 275x180x45, peso: 381 grammi.

1+
€ 17,14

3+
€ 16,04
(SDAVSEN371)



Kit 9 sensori gas per Raspberry/Arduino

KIT di 9 sensori gas:

MQ-2 MQ-3 MQ-4 MQ-5 MQ-6 MQ-7 MQ-8 MQ-9 MQ-135 1pz per modello

1+
€ 20,00

3+
€ 18,71
(SDAVKSEGAS)

Raspberry - Accessori



Contentore per Raspberry 5 con display 7" TFT7C5

RB-LCD-7P5-CASE + DISSIPATORE E VENTOLA

Our specially designed acrylic case offers a perfect solution for users who want to use the original Raspberry 7-inch display in combination with the new Raspberry Pi 5. This bespoke case allows you to create your own customized Tablet PC with ease. It has been

New

1+
€ 26,00

3+
€ 21,45
(KCMR1350)



Contentore per Raspberry Pi4 multimedia IR RPMM4

CASE MAGNETICO Multimediacase +IR

1x USB-C, 1x Aux, 2x microHDMI, 2x USB3.0, 2x USB2.0 1x RJ45 -- 4x WS2812Mini -- Infrared receiver TSOP4838

Joy-IT multimedia case for all Pi 4 models is characterized by high functionality, modern design and a sumptuous equipment:

1+
€ 24,32

3+
€ 23,37
(KCMR1405)



Telecomando per RPI 4 multimedia IR RPIR4

Remote control x MultimediaCase01

This IR remote control has 21 buttons and is pairable with any IR receiver which is suitable to control devices of Single Board Computer. Comes with button cell battery.

1+
€ 1,35

10+
€ 1,29
(KCMR1406)

I prezzi sono indicativi, soggetti a variazione, I.V.A. esclusa. Le immagini sono puramente indicative. Tutti i marchi sono di proprietà delle aziende produttrici e sono tutelati dalle leggi sul copyright.



Contenitore Alu Raspberry Pi4 con ventole RBAP4F

Case in alluminio per Raspberry Pi
Dissipatore di Calore – Protezione Contro Urti e Calore.

1+
€ 7,56

5+
€ 7,23

(KCMR1393)



Contenitore Alu Raspberry Pi4 con dissipatore RBAP4

JOY-IT RB-Alucase4+07 DISSIPATORE NERO
Armor Case "BLOCK" Aluminium Case for Raspberry Pi 4 B

1+
€ 6,90

5+
€ 6,58

(KCMR1392)



Contenitore per Raspberry Pi4 VESA75 alluminio RP4VM

Thanks to the included mounting bracket, which is also suitable for VESA75, you can mount your Raspberry PI on a TV or monitor, on a wall, on or under a table or other objects to save space.

All connections on the Raspberry PI are directly accessible. If necessary, our case offers you the possibility to lead the GPIO port outside with the help of cables.

1+
€ 6,21

5+
€ 5,94

(KCMR1402)



Contenitore Alu Raspberry Pi5 con ventola VESA RP5AL

CASE ALLUMINIO NERO CON VENTOLA VESA75
CONTENITORE IN ALLUMINIO CON VENTOLA ATTIVA per Raspberry Pi 5

RB-AlucaseP5-06B

1+
€ 12,24

5+
€ 10,54

(KCMR1504)



Contenitore rosso per Raspberry PI 3 model B+

Custodia Raspberry PI 3 modello B+ - assemblaggio in 3 parti - Spazio per schede di espansione

1+
€ 5,00

5+
€ 4,80

(KCMR133RD)



Contenitore su guida DIN per Raspberry Pi 3 alluminio RP3DIN

industrial DIN aluminum case 69x39x102mm

Raspberry Pi 3 industrial aluminum case, made out of powder-coated aluminum, very solid and robust, inclusive Dinrail-mounting, Opening on the back to get cables from the inside to the outside, M4 holes, flexible montage through screws, enough space in the inside for expansions. DIN

1+
€ 4,05

5+
€ 3,87

(KCMR1261)



Contenitore su guida DIN per Raspberry PI 3B e 3B+

Contenitore plastico da montare su una guida DIN, con finestra trasparente e appositamente forato per ospitare il prodotto Raspberry PI B+ / 3B e 3B+.

Dimensioni esterne (mm): 90,5x71,3x62.

N.B. il prodotto Raspberry PI non è compreso.

1+
€ 9,52

5+
€ 8,91

(KCMR133DIN)



Contenitore su guida DIN per Raspberry Pi4 B RB4DIN

Montaggio su guida DIN-FRONT REMOVIBILE

Case plastico UL94-V0 autoestinguente per montaggio Raspberry Pi 4 su guida DIN


Coperchio superiore removibile

Dimensioni: 91 x 72 x 62 mm

1+
€ 6,96

5+
€ 6,65

(KCMR1408)




Contenitore nero per Raspberry PI 3 model B+

Custodia Raspberry Pi 3 modello B+ - assemblaggio in 3 parti - Spazio per schede di espansione

1+
€ 5,63

5+
€ 5,40

(KCMR133BK)




Contenitore trasparente per Raspberry PI 3 model B+

Custodia Raspberry Pi 3 modello B+ - assemblaggio in 3 parti - Spazio per schede di espansione

1+
€ 5,82

5+
€ 5,59

(KCMR133TR)



Contenitore per Raspberry con display 7" JOY-IT TFT7C


The housing has been specifically designed for the 7" HDMI touch display and the Raspberry Pi or Banana Pi. No modifications necessary.

- For Raspberry Pi TFT and Raspberry Pi
- Self-supporting, no holder required
- Mounting holes for all Raspberry, Banana Pi and Beagle Bone Black models

1+
€ 7,94

5+
€ 7,63

(KCMR1356)



Contenitore per Raspberry con display 3.2/3.5" TFT3C

JOY-IT x(B+, 2B, 3B, 4) TRASPARENTE

Build a small Tablet PC based on Raspberry in no time at all.


This case was especially designed for the Raspberry (B+, 2B, 3B, 3B+,4) in combination with our 3.2" V2 & 3.5" Touch Display.

It consists of high-quality, transparent acrylic. Case with exchangeable additional housing

1+
€ 7,50

5+
€ 6,00

(KCMR1361)



Contenitore trasparente per Raspberry PI 2 model B

Raspberry Pi Model B+ Enclosures, Professional

A range of professional-quality cases for the Raspberry Pi Model B+ computer board. Available in three colours: Clear, White and Black.


Three-part clip-together enclosure

Cut-outs for all connectors

1+
€ 5,11

5+
€ 4,98

(KCMR1328)



Raspberry Pi-Controller NES-Design SNES

USB 2.0 gamepad

This USB 2.0 gamepad in the classical design of the SNES console and is compatible to all Raspberry Pi models as well as PCs. It suits perfectly to play old video games from the 80s and 90s.


4 fire buttons, 2 shoulder buttons, 1 control pad, 1 Start- & Select-button.

1+
€ 1,62

10+
€ 1,55

(KCMR1299)

KCMR1292



Raspberry Pi ProtoShield Adapter RE3025

BASETTA FORI PASSANTI STAGNATI 85x56mm

Multi-adapter card compatible with the header of the Raspberry Pi.


- Epoxy fibre-glass FR4, 1.50 mm
- Single-sided 35 µm Cu
- Plated-through (PTH)

1+
€ 7,43

5+
€ 7,24

(KCMR1292)

KCMR1295



Raspberry RPI T-Cobbler Plus 2x20p TCP3

T-Cobbler Plus for the Raspberry Pi

2x 20 pins -- no soldering required

1+
€ 4,00

5+
€ 3,84

(KCMR1295)



Alimentatore 5V 6A 30W guida DIN per Raspberry HDR-60-5

class 2 - IN 85÷264Vac - DIN RAIL
 AC-DC Ultra slim DIN rail power supply; Input range 85-264VAC; Output 5VDC at 6.5A; Pass LPS

1+
€ 26,10
 3+
€ 24,30
 (KCMR1401)



Alimentatore 5.1V 5A USB-C per Raspberry KSA5

EU plug - 27W - 5,1V/9V/12V/15V USB-C PD
 Alimentatore switching plug-in ufficiale con uscita USB Type-C per Raspberry Pi e per alimentare una serie di altri dispositivi.
 5A @ 5.1V, 3A @ 9V, 2.25A @ 12V 1.84 @ 15V

1+
€ 14,58
 3+
€ 13,94
 (KCMR1540)



Alimentatore 5V 3A per Raspberry PI B 3

Alimentatore switching ultra compatto (46,5x45,9x27,2 mm) con uscita 5V - 3A connettore micro USB. Protetto da cortocircuito e con un basso consumo di energia in assenza di carico. Progettato per una vasta gamma di dispositivi come Raspberry Pi (3 tipo B, 2 tipo B e tipo B+), telefoni cellulari, lettori multimediali, dispositivi di gioco portatili, GPS, ecc. Per RaspBerry PI 3.

1+
€ 8,29
 5+
€ 8,09
 (STAL053USB)



Alimentatore 5V 3A USB-C per Raspberry PI4 KSA4

NERO KSA-15E-051300-HX, EU, BLACK
 Raspberry Pi 4 USB-C power supply unit - EU plug
 Official plug switch-mode power supply with USB Type-C output for the Raspberry Pi and for powering a variety of other devices.

1+
€ 11,52
 5+
€ 9,51
 (KCMR1365)



Alimentatore 5.1V 2,5A microUSB per Raspberry PI3 KSB3

EU plug - microUSB x RASPBERRY modello B

1+
€ 10,61
 5+
€ 8,76
 (KCMR1341)



Alimentatore 5.1V 3A guida DIN per Raspberry PI4

MEANWELL HDR-30-5
 class 2 - IN 85÷264Vac - DIN RAIL
 30W Ultra Slim Step Shape DIN Rail
 directly mounted on the DIN rail
 closed design, touch-protected screw connections



1+
€ 19,20
 3+
€ 17,40
 (KCMR1400)



MicroSD 32GB per Raspberry Pi5BW RPOS32

RASPBERRY PI2B,3B,3B+,4B,5B, Bookworm
 Il sistema operativo Raspberry Pi OS Linux preinstallato su una scheda MicroSD da 32 GB (classe 10 / A1).
 RASPBERRY PI 2 B, 3 A+, 3 B, 3 B+, 4 B, 5 B.

1+
€ 10,40
 5+
€ 8,58
 (KCMR1312)



Raspberry 4 Pi Cooling Kit adh 3pz RH3

Raspberry Pi 3/4 Model B/B+ ADESIVO
 Self-adhesive heat sinks, high quality material, universal use, simple assembly, passive cooling - 3 heat sinks for perfect protection in difficult temperature environments or when overclocking the CPU
 1x large heat sink, 2x small heat sink

1+
€ 1,00
 10+
€ 0,96
 (KCMR1263)



The technology network for your custom projects

cedelettronica.com